

Dane techniczne

Urządzenia z kopią elektroniczną paragonu - tak
Informatyczny Nośnik Danych - karta SD/SDHC - 2GB
Eurofiskalizacja - możliwość zaprogramowania dowolnej waluty, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż

Bazy danych

Stawki VAT - 7 (A...G)
Liczba PLU - 4 000
Nazwa towarów - 40 znaków
Dodatkowe kody kreskowe -
Max. liczba kodów do PLU -
Zestawy towarów -
Notatnik -
Kasjerzy - 8
Opakowania - 16
Formy płatności - 8
Rabaty / narzuty - 8
Rabaty czasowe -
Jednostki miary - 5
Klawisze skrótu - 15 (3x5)
Grupy towarowe - 16
Formaty kodów ważonych - 9
Opisy wypłat - 10
Opisy towarów -
Obsługa błędów - 10
Kwity parkingowe -
Bufor pozycji paragonowych -

Mechanizm drukujący

Typ mechanizmu drukującego - 1 termiczny „easy load” Seiko lub termiczny Fujitsu
Liczba znaków w wierszu - 40
Szerokość papieru - 57 mm
Długość rolki papieru - 30 m
Szybkość wydruku - 16 linii/s
Obcinacz papieru -

Wyświetlacze

Wyświetlacz operatora - LCD 2x16 alfanumeryczny, podświetlany
Wyświetlacz klienta - LED8 numeryczny

Klawiatura

Liczba klawiszy klawiatury - 24, w tym 5 programowalnych (3 poziomy)

Komunikacja

Porty standardowe - 2 x RS232

Porty dodatkowe - 1 x USB (po zastosowaniu konwertera RS-USB) 2 x RS232, 1 x PS2 (po zastosowaniu Multipleksera)

Szuflada - 6V, 12V, 18V, 24V

Obsługiwane urządzenia - komputer, modem, skaner, waga, multiplekser, szuflada

Komunikacja z komputerem - on-line, bez przerywania pracy kasjera

Zasilanie

Zasilacz - 230V / 12V

Wbudowany akumulator - AGM 6V/1,2Ah zapewniający wydruk min. 6000 linii

Ładowarka samochodowa - 12V lub 24V

Port USB -

Wymiary, waga, temperatury

Wymiary 287 x 105 x 220 mm (szer. x wys. x dł.)

Waga ~1,9 kg

Zakres temperatur pracy - 5 – 40°C

Inne

Wyposażenie dodatkowe

- pokrowiec,
- silikonowa osłona klawiatury,
- ładowarka samochodowa 12V / 24V,
- szuflada kasowa duża i średnia,
- multiplekser,
- konwerter RS232 / USB,
- konwerter RS232 / DB9,

Najważniejsze funkcje

- kopia elektroniczna paragonu z możliwością archiwizacji danych przez port komunikacyjny,
- wielowalutowość (gotowa na eurofiskalizację),
- wydruk numeru NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu
- nazwa towaru do 40 znaków
- konfigurowalne napięcie sterowania szufladą (6V, 12V, 18V, 24V)
- szeroki papier - 57m,
- nazwa towaru do 24 znaków w wierszu,
- łatwa wymiana papieru dzięki mechanizmowi "easy load",
- szybki mechanizm drukujący 16 linii/s,
- komunikacja z komputerem on-line,

- funkcjonalna i czytelna klawiatura z możliwością zaprogramowania 15 klawiszy skrótów,
- duże i czytelne alfanumeryczne wyświetlacze operatora LCD 2x16 znaków,
- numeryczny wyświetlacz operatora LED,
- intuicyjne menu,
- wbudowany akumulator pozwalający na wydruk minimum 6 000 linii,
- niewielkie rozmiary.