

## Dane techniczne

Urządzenia z kopią elektroniczną paragonu - tak  
Informatyczny Nośnik Danych - Karta 4GB SD/SDHC  
Eurofiskalizacja - Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż.

## Bazy danych

Stawki VAT - 7 (A...G)  
Liczba PLU -10 000 / 15 000 (opcja)  
Nazwa towarów - 40 znaków  
Dodatkowe kody kreskowe - 12 000  
Max. liczba kodów do PLU - 20  
Zestawy towarów / wielopaki - 6 000  
Notatnik - 1 000 PLU  
Kasjerzy - 16  
Opakowania - 65  
Formy płatności 35 w tym 20 walut  
Rabaty / narzuty - 35  
Rabaty czasowe - 8  
Jednostki miary - 10  
Klawisze skrótu - 42 (3x14)  
Grupy towarowe - 100  
Formaty kodów ważonych - 10  
Opisy wpłat / wypłat - 10  
Opisy towarów - 50  
Obsługa błędów - 20  
Kwity parkingowe - brak  
Bufor pozycji paragonowych - 20 000

## Mechanizm drukujący

Typ mechanizmu drukującego - 1 termiczny typu "drop-in - wrzuć i drukuj"  
Liczba znaków w wierszu - 40  
Szerokość papieru 57 mm  
Długość rolki papieru - 60 m  
Szybkość wydrukudo - 47 linii/s  
Obcinacz papieru - tak

## Wyświetlacze

Wyświetlacz operatora- Graficzny 240x64 pikseli, podświetlany  
Wyświetlacz klienta - Graficzny 240x64 pikseli, podświetlany

## Klawiatura

Liczba klawiszy klawiatury

- mechaniczna
- silikonowa z podświetleniem (opcja)

# Komunikacja

## Porty standardowe

- Ethernet
- 1xUSB (host)
- 4xRS232

## Porty dodatkowe

- WiFi (opcja)
- GPRS (opcja)
- 2xRS232 i 1xPS2 (po zastosowaniu multipleksera)

Szuflada - 6V, 12V, 18V, 24V

Obsługiwane urządzenia - komputer, skaner (USB / RS / PS2), waga, szuflada, weryfikator cen, drukarka paragonowa, multiplekser, modem GPRS, waga zintegrowana, czytnik magnetyczny, pendrive, terminal płatniczy, hub USB, tunelowanie portów COM, monitoring

Komunikacja z komputerem - on-line, bez przerywania pracy kasjera

# Zasilanie

Zasilacz - 230V

## Wbudowany akumulator

- Li-ion 7,2 V / 2150 mAh
- Li-ion 7,2 V / 5200 mAh (opcja)

# Wymiary, waga, temperatury

Wymiary - 159 x 133 x 225 mm (szer. x wys. dł.)

Waga - ~1,3kg (bez papieru)

Zakres temperatur pracy - 5 - 40°C

# Inne

## Wyposażenie dodatkowe

- Szuflada kasowa Posnet SKL
  - Szuflada kasowa flip-top
  - Szuflada kasowa duża i średnia
  - Multiplekser
  - Silikonowa nakładka
- Najważniejsze funkcje
- Funkcja kaso-wagi
  - Obsługa terminala kart płatniczych
  - Multikomunikacja: Ethernet, WiFi, GPRS
  - USB z obsługą skanera kodów, czytnika kart magnetycznych, pendrive i hub USB
  - NIP nabywcy z kontrolą kwoty paragonu
  - Statystyki sprzedaży (np. alkohole) prowadzone oddzielnie za każdy rok
  - Indywidualny tryb sprzedaży dla każdego kasjera
  - Kody dodatkowe z przypisaną ceną sprzedaży
  - Przypomnienia o raporcie dobowym i okresowym
  - Programowanie przypomnień np. o obowiązkowym przeglądzie technicznym, dniu płatności podatku, urodzinach kierowniczk

